



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA – CIPE
Fundada em 30 de Janeiro de 1964
Departamento de Cirurgia Pediátrica da Associação Médica Brasileira
Rua Cardeal Arcoverde, 1745-12º- Sala 123-Bloco A - Cep 05407-002 SP
Fone 55 11 3814-6947 / 3032-8955 / 93360-8955 WhatsApp
E-mail: secretaria@cipe.org.br Site: www.cipe.org.br

NOTA TÉCNICA: FREIO LINGUAL

São Paulo, 24 de abril de 2023

Presidente

Dra. Mª do Socorro Mendonça de Campos
Salvador - BA

1º Vice-Presidente

Prof. Dr. Felix Carlos Ocariz Bazzano
Belo Horizonte - MG

2º Vice-Presidente

Dra. Heloisa Galvão do Amaral Campos
São Paulo - SP

Secretário Geral

Prof. Dr. Antônio Paulo Durante
São Paulo - SP

1º Secretário

Dra. Maurícia Caetano Cammarota
Brasília - DF

2º Secretário

Dra. Camila Girardi Fachin
Curitiba - PR

1º Tesoureiro

Dr. Humberto Salgado Filho
São Paulo - SP

2º Tesoureiro

Prof. Dr. José Carlos Soares de Fraga
Porto Alegre - RS

Diretor de Patrimônio

Profª. Dra. Ana Cristina Aoun Tannuri
São Paulo - SP

Diretor de Publicações

Dra. Lisieux Eyer de Jesus
Niterói - RJ

Diretor de Relações Internacionais

Dra. Vilani Kremer
Curitiba - PR

A Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, para prestar esclarecimentos à população, retorna a se pronunciar a respeito da hipertrofia ou restrição de freio lingual (ANQUILOGLOSSIA) e indicações de tratamento cirúrgico (secção do freio lingual):

1. Todas as pessoas/bebês têm um freio lingual. A PRESENÇA DO FREIO LINGUAL NÃO É UMA DOENÇA, embora esta estrutura anatômica tenha variações de pessoa para pessoa que não são indicação para tratamento cirúrgico. APENAS UMA MINORIA DE CRIANÇAS APRESENTA SINTOMAS DECORRENTES DE ANQUILOGLOSSIA.
2. O exame do freio lingual (“teste da linguinha”) é uma rotina pediátrica, que faz parte do exame clínico.
3. A limitação grave do freio lingual pode causar dificuldades na amamentação, MAS ISTO É INCOMUM: NA MAIORIA DAS VEZES, DIFICULDADES DA AMAMENTAÇÃO, INCLUSIVE DOR E LESÕES SECUNDÁRIAS DA MAMA, SÃO DEVIDAS A DEFEITOS NA TÉCNICA DE AMAMENTAÇÃO, CORRIGÍVEIS COM SIMPLES ORIENTAÇÃO E CORREÇÃO DO ACOPLAMENTO DO BEBÊ À MAMA.
4. A frenotomia lingual é um ato cirúrgico, com algumas complicações em potencial, mais comumente SANGRAMENTO e FRENOTOMIA INSUFICIENTE. Nem sempre pode ser feito sem anestesia/sedação da criança, que é incapaz de cooperar com o ato operatório e pode impedir/dificultar a cirurgia ou causar complicações por se mover continuamente. A boca e a língua são áreas difíceis de imobilizar numa criança acordada, e instrumentos de corte são imprescindíveis para o



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA – CIPE
Fundada em 30 de Janeiro de 1964
Departamento de Cirurgia Pediátrica da Associação Médica Brasileira
Rua Cardeal Arcoverde, 1745-12º- Sala 123-Bloco A - Cep 05407-002 SP
Fone 55 11 3814-6947 / 3032-8955 / 93360-8955 WhatsApp
E-mail: secretaria@cipe.org.br Site: www.cipe.org.br

Presidente

Dra. Mª do Socorro Mendonça de Campos
Salvador - BA

1º Vice-Presidente

Prof. Dr. Felix Carlos Ocariz Bazzano
Belo Horizonte - MG

2º Vice-Presidente

Dra. Heloisa Galvão do Amaral Campos
São Paulo - SP

Secretário Geral

Prof. Dr. Antônio Paulo Durante
São Paulo - SP

1º Secretário

Dra. Maurícia Caetano Cammarota
Brasília - DF

2º Secretário

Dra. Camila Girardi Fachin
Curitiba - PR

1º Tesoureiro

Dr. Humberto Salgado Filho
São Paulo - SP

2º Tesoureiro

Prof. Dr. José Carlos Soares de Fraga
Porto Alegre - RS

Diretor de Patrimônio

Profª. Dra. Ana Cristina Aoun Tannuri
São Paulo - SP

Diretor de Publicações

Dra. Lisieux Eyer de Jesus
Niterói - RJ

Diretor de Relações Internacionais

Dra. Vilani Kremer
Curitiba - PR

procedimento. Temos visto ocasionalmente sequelas sérias do procedimento, com queimaduras extensas da mucosa oral por instrumentos a laser ou cortes não planejados em cirurgias feitas em crianças despertas e agitadas. NENHUM ATO MÉDICO É ISENTO DE RISCO E PODE DISPENSAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. A secção do freio lingual deve ser feita de forma segura. Não é “um piquezinho” ou “uma bobagem”. É um ato cirúrgico.

- Os sintomas de uma anquiloglossia são distúrbios da amamentação e fonação. NÃO HÁ trabalhos científicos sérios relacionando defeitos do freio lingual ao equilíbrio motor, distúrbios de movimento cervical ou torcicolo congênito.

Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica